

RG.6220.02.2023.KK

Decyzja nr 5/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 03.01.2023 r. od Tomasza Rykowskiego działającego w imieniu firmy Całus Sp. z o. o. będącej pełnomocnikiem Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo” oraz na podstawie:

- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu (opinia nr: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 20.01.2023 r.), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
- pisma PPIS w Nowym Tomyślu znak: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 22.02.2023 r. w którym Organ wskazał iż podtrzymuje swoje stanowisko w ww. opinii;
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim (nr PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW z dnia 31.01.2023 r.) w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
- pisma Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. znak: PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW z dnia 02.03.2023 r. w którym Organ wskazał iż podtrzymuje swoje stanowisko w ww. opinii;
- postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie nr: WOO-II.4220.16.2023.AON.3 z dnia 10.03.2023 r.), w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,

stwierdza brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo”, przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1. Prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Plac budowy wyposażyc w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
3. Zaplecze budowy zlokalizować na terenie utwardzonym.

4. Odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczających odpady przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich
5. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychnianiem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

Uzasadnienie

W dniu 03.01.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek od Tomasza Rykowskiego działającego w imieniu firmy Calus Sp. z o. o. będącej pełnomocnikiem Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo”.

Po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją, tut. Organ stwierdził, iż spełnia ona wszystkie wymagania formalno-prawne i ustalił, że liczba stron w postępowaniu przekracza 10.

Następnie tut. Organ poprzez zawiadomienie - obwieszczenie nr RG.6220.2.2023.KK z dnia 13 stycznia 2023 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo”. Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

W toku dalszego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem nr: RG.6220.2.2023.KK z dnia 16.01.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W ślad za ww. pismem, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem znak: RG.6220.2.2023.KK z dnia 19.01.2023 r. przesłał do organów opiniujących upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 11 z dnia 28.12.2022 r.

W dniu 20.01.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu znak: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 20.01.2023 r. w której organ wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia. Zawiadomienie – obwieszczenie o możliwości zapoznania się z opinią, zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

Następnie, w dniu 01.02.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.4220.16.2023.AON.1 z dnia 31.01.2023 r. w którym Organ wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Wobec otrzymanego ww. wezwania RDOŚ w Poznaniu, tut. Organ wezwał pełnomocnika do uzupełnienia dokumentacji w zakresie pkt II pisma RDOŚ w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 03.02.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim znak: PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW z dnia 31.01.2023 r. w której organ wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia. Zawiadomienie – obwieszczenie o możliwości zapoznania się z opinią, zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem znak: RG.6220.01.2023.KK z dnia 08.02.2023 r. w trybie art. 49 kpa poinformował strony postępowania o sprostowaniu omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak: RG.6220.02.2023.KK z dnia 23.01.2023 r. dot. zawiadomienia o otrzymaniu opinii PPIS w Nowym Tomyślu. Omyłka pisarska dotyczyła daty otrzymania ww. opinii PPIS w Nowym Tomyślu.

W dniu 10.02.2023 r. pełnomocnik przedłożył uzupełnienie dokumentacji sporządzone na podstawie wezwania RDOŚ w Poznaniu.

Następnie, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem znak: RG.6220.2.2023.KK z dnia 14.02.2023 r. przekazał otrzymane uzupełnienie do organu wzywającego do uzupełnienia - RDOŚ w Poznaniu a także do pozostałych organów opiniujących, wnosząc jednocześnie na podstawie art. 64 ustawy o oś zapytanie czy stanowisko przedstawione we wcześniejszych opiniach jest podtrzymane.

W odpowiedzi na niniejsze pismo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu pismem znak: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 22.02.2023 r. poinformował iż podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w opinii sanitarnej z dnia 20.01.2023 r. znak: ON-NS.9011.4.4.2023. Zawiadomienie – obwieszczenie o możliwości zapoznania się z treścią pisma, zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

Z uwagi na trwającą analizę dokumentacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-II.4220.16.2023.AON.2 z dnia 28.02.2023 r. poinformował o wydaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oś lub jej braku, do dnia 16.03.2023 r.

Z uwagi na oczekiwanie na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, tut. Organ poprzez zawiadomienie znak: RG.6220.2.2023.KK z dnia 01.03.2023 r. poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 14 kwietnia 2023 r. Zawiadomienie – obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji do dnia 14 kwietnia 2023 r., zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

W dniu 06.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., w którym poinformował iż podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w opinii z dnia 31.01.2023 r. znak: PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW. Zawiadomienie – obwieszczenie o możliwości zapoznania się z treścią pisma, zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

W dniu 10.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.16.2023.AON.3 z dnia 10.03.2023 r., w której Organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu warunków i wymagań określonych w treści decyzji. Tut. Organ poprzez obwieszczenie nr RG.6220.2.2023.KK z dnia 13.03.2023 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Lwówek www.bip.lwowek.com.pl, tablicy ogłoszeń UMiG Lwówek oraz sołectw Komorowice i Zębowo, gm. Lwówek.

Następnie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ poprzez zawiadomienie - obwieszczenie nr RG.6220.02.2023.KK z dnia 17 marca 2023 r. poinformował strony postępowania administracyjnego o zebranych materiale dowodowym w sprawie i możliwości zapoznania się z jego treścią. Zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek www.bip.lwowek.com.pl, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectw Komorowice i Zębowo.

W wyznaczonym terminie, żadna ze stron postępowania nie wykazały chęci zapoznania się z aktami sprawy.

Oceniając wpływ planowanego przedsięwzięcia, tut. Organ uwzględnił:

- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu (opinia nr: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 20.01.2023 r.), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
- pismo PPIS w Nowym Tomysłu znak: ON-NS.9011.4.4.2023 z dnia 22.02.2023 r. w którym Organ wskazał iż podtrzymuje swoje stanowisko w ww. opinii;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim (nr PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW z dnia 31.01.2023 r.) w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
- pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. znak: PO.ZZŚ.1.4901.12.2023.KW z dnia 02.03.2023 r. w którym Organ wskazał iż podtrzymuje swoje stanowisko w ww. opinii;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie nr: WOO-II.4220.16.2023.AON.3 z dnia 10.03.2023 r.), w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, że planowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 43 obręb 007 Komorowice; 810, 827 obręb 0016 Zębowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami planu miejscowego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez tut. Organ do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p., ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej nr 383569P, od km 0+000 do km 2+076,80 na odcinku pomiędzy miejscowościami Komorowice a Zębowo. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 43 obręb 007 Komorowice; 810, 827 obręb 0016 Zębowo, gmina Lwówek. Obecnie jezdnia na rozpatrywanym odcinku objętym projektem ma nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości 4,0 – 4,5 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji, planuje się budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m wraz z mijankami. Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Wnioskodawca planuje m.in.: wbudowanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nakładek bitumicznych na jezdni, wykonanie skrzyżowań, wykonanie zjazdów, wykonanie poszerzeń, wbudowanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie konstrukcji na poboczach, odtworzenie istniejących rowów odwadniających, odtworzenie wzmocnień istniejących przepustów, wykonanie korekty niwelety/profilu oraz geometrii drogi i skrzyżowań. Po przebudowie, droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:

- prędkość projektowa: 40 km/h,
- długość odcinka przebudowanego: 2076,80 m,
- klasa drogi: L (lokalna),
- kategoria ruchu: KR1-2,
- szerokość jezdni: 4,0 m (na odcinku początkowym i końcowym na długości 50 m – 5,0 m),
- szerokość mijanek 1,00 m, spadek jednostronny 2,0%, peron długości 25,0 m ze skosem wyjazdowym i wjazdowym 1:2,

- szerokość poboczy: 1,0 m.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy ooś, ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: beton asfaltowy, kruszywo naturalne, elementy betonowe, oraz emulsje, roztwory asfaltowe. Wykorzystane zostaną również paliwa oraz woda.

Analizując art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie, należy prace wykonawcze, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Z informacji przedstawionych w opracowanej dokumentacji wynika, że natężenie ruchu wynosi 90 pojazdów na dobę. Droga przebiega w sąsiedztwie terenów rolnych, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów leśnych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów oraz do zmniejszenia emisji hałasu, a także zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu. Biorąc pod uwagę powyższe parametry, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz funkcję, jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku

z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. Woda do celów technologicznych oraz bytowych będzie dostarczana z sieci wodociągowej. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się napraw maszyn oraz tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Ponadto wskazano, iż wykorzystywany sprzęt budowlany oraz pojazdy będą sprawne technicznie. Materiały budowlane tj. kruszywa, beton cementowy, beton asfaltowy będą wbudowywane bezpośrednio po dostarczeniu. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy zlokalizować na terenie utwardzonym, a plac budowy wyposażać w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne do odtworzonych i odmulonych rowów obustronnych i jednostronnych trapezowych. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji na etapie budowy nie wystąpi konieczność odwodnienia wykopów – warstwy podbudowy zostaną wbudowane w korycie o średniej głębokości wynoszącej 40 cm.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p., ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, gleba i ziemia, w tym kamienie, masy bitumiczne, odpad z remontów i przebudowy dróg, drewno, materiały izolacyjne, metale, tworzywa sztuczne, papier i tektura, niesegregowane odpady komunalne, odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz na zabezpieczonym podłożu, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Gleba i ziemia będą wykorzystywane w obrębie budowy. W przypadku wytworzenia odpadu w ilości przewyższającej możliwości zagospodarowania, będą one wywożone na miejsce wskazane przez inwestora. W k.i.p. wykazano, że podczas realizacji inwestycji mogą powstać opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone oraz sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W związku z tym, iż nie można wykluczyć powstania odpadów niebezpiecznych, w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów nałożono warunek, aby w przypadku gromadzenia odpadów niebezpiecznych magazynować je na

utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w szczelnych pojemnikach zabezpieczających odpady przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie i leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości ok. 1 km od planowanego przedsięwzięcia. Planowana inwestycja przebiega w sąsiedztwie niewielkich kompleksów leśnych stanowiących własność Nadleśnictwa Pniewy. Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary leśne.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, i, j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia, co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Uwzględniając rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 położonym w odległości ok. 5,31 km od przedsięwzięcia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Kamionki PLH300031. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe należy nie dokonywać wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Ponadto w celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy je zabezpieczyć przez mechanicznymi uszkodzeniami czy naruszeniem statyki. Dodatkowo należy chronić florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta, należy na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz

dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania przy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, w decyzji odstąpiono od obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej.

Pouczenie

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b niniejszej ustawy.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Pełnomocnik Tomasz Rykowski
Dobrzyń 23
13-100 Nidzica
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ePUAP)
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu (ePUAP)
pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.
6. a/a



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz