

p. Kowalski

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 44-20-800
- PPIS w Nowym Tomyślu 61 44-20-800
- e-mail psse.nowytomysl@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 61 44-20-814; 61 44-20-815
- e-mail sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

oryginał/ kopia

ON.HK-0700-2/18

Nowy Tomyśl, dnia 30.03.2018r.

1969/2018
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNĘŁO

2018-04-03

Nr 7033. z 2018

Burmistrz Miasta
i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), przesyła ocenę obszarową jakości wody dla gminy Lwówek za 2017r. oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów.

Liczba ludności w gminie Lwówek według danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu (stan na 30 czerwca 2016r.) wynosi 9 324 osoby.

Producentem wody zaopatrującym ludność gminy Lwówek jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek. Do ww. przedsiębiorstwa należą 2 wodociągi publiczne: wodociąg publiczny Lwówek oraz wodociąg publiczny Chmielinko, z których produkowana woda zaopatruje ludność gminy Lwówek tj. 9 195 osób (według danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu stan na 30 czerwca 2016r.) oraz 288 mieszkańców gminy Pniewy.

Ponadto, ludność dwóch miejscowości należących do gminy Lwówek zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Chraplewo, z gminy Kuślin. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z ww. wodociągu to ok. 79 osób.

- **Wodociąg publiczny Lwówek**

Dobowa produkcja wody z ww. wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 1 010,99 m³/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczna na urządzenia uzdatniające. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociągowej. Nadmiar wody kierowany jest do 2 zbiorników terenowych.

04.04.18

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo w przypadku awarii oraz planowanych napraw/remontów przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Lwówek zaopatruje w wodę 8 327 osób w gminie Lwówek w następujących miejscowościach: Lwówek, Brody, Bródki, Grońsko, Grudzianka, Józefowo, Komorowice, Komorowo, Krzywy Las, Linie, Pakosław, Wymyślanka, Zębowo, Konin, Pawłówek, Posadowo, Zgierzynka oraz 288 osób w miejscowości Turowo (gmina Pniewy).

W 2017r. pobrano z ww. wodociągu 21 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 11 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego wodociągiem. Jakość wody z wodociągu publicznego Lwówek nie budziła zastrzeżeń w roku 2017.

W 2017r. nie prowadzono działań naprawczych w związku z niewłaściwą jakością wody.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Lwówek w 2017r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2017r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z ww. wodociągu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Lwówek spełniała wymagania obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i nie uległa zmianie w stosunku do 2016r.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 28.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

- **Wodociąg publiczny Chmielinko**

Dobowa produkcja wody z ww. wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 83,31 m³/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczna na urządzenia uzdatniające. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest na hydrofory a następnie do sieci rozdzielczej.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo (w przypadku awarii, planowanych napraw/remontów) przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Chmielinko zaopatruje w wodę 868 osób w miejscowościach: Chmielinko, Lipka Wielka oraz Władysławowo.

W 2017r. pobrano z ww. wodociągu 11 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 6 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego wodociągiem. Jakość wody z wodociągu publicznego Chmielinko nie budziła zastrzeżeń w roku 2017.

W 2017r. nie prowadzono działań naprawczych w związku z niewłaściwą jakością wody.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Chmielinko w 2017r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2017r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z ww. wodociągu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Chmielinko spełniała wymagania obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i nie uległa zmianie w stosunku do 2016r.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Aktualne komunikaty i informacje o jakości wody dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu: www.psse-nowytomysl.pl

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**

*mgr inż. Walerian Silski
mgr higieny i epidemiologii*

