
PRZEDMIARY ROBÓT - oferta

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI : LWÓWEK ul. ŚWITALSKIEGO
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY w LWÓWKU
ADRES INWESTORA : LWÓWEK
BRANŻA : BUDOWLANA, DROGOWA,

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
zagospodarowanie terenu - wokół budynku					
1 PRZYGOTOWANIE I NIWELACJA TERENU					
1	KNR 2-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym	m ²		
d.1	0123-01	[18.55+14.61+10.68+27.55+15.81+12.26+9.0+1.0+3.0+2.20*2]*2.0	m ²	233.720	
				RAZEM	233.720
2	KNNR 1	Dostarczenie piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-	m ³		
d.1	0208-02	chni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	233.720	
		[18.55+14.61+10.68+27.55+15.81+12.26+9.0+1.0+3.0+2.20*2]*2.0*1.0		RAZEM	233.720
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0235-02	[18.55+14.61+10.68+27.55+15.81+12.26+9.0+1.0+3.0+2.20*2]*2.0*1.0	m ³	233.720	
				RAZEM	233.720
2 DROGI, PARKINGI, CHODNIKI					
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.2	0101-02	rokości jezdni i chodników - pod parkingi			
		Krotność = 2			
		parkingi			
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
5	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - parkingi i do-	m ²		
d.2	0104-02	jazdy			
	CPV				
	45233140-2	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodniki	m ²		
d.2	0104-01				
	CPV				
	45233140-2	216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
7	KNNR 6	Podbudowa betonowa z betonu B 20 gr.15 cm - parkingi i dojazdy	m ²		
d.2	0109-02				
	CPV				
	45233140-2	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
8	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm z betonu B 20 - chodniki	m ²		
d.2	0109-01				
	CPV				
	45233140-2	216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
9	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa	m ²		
d.2	0111-01	gr.8 cm - parkingi i dojazdy			
	CPV				
	45233140-2	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.2	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parkingi i dojazdy			
	CPV				
	45233140-2	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
11	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z	m ²		
d.2	0502-01	wypełnieniem spoin piaskiem			
	CPV				
	45233140-2	216	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.2	0403-04	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
	CPV				
	45233140-2	31+5+10+8+25+32	m	111.000	
				RAZEM	111.000
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.2	0404-04	pełnione zaprawą cementową			
	CPV				
	45233140-2	30*4+10*2+7++6+8+4	m	165.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 ZIELEŃ - TRAWNIK				RAZEM	165.000
14 d.3	KNNR 1 0526-01 CPV 45233140-2	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką 2231.7*0.25	m ³ m ³	 557.925	
				RAZEM	557.925
15 d.3	KNR 2-21 0401-02 CPV 45233140-2 jw	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 2231.7	m ² m ²	 2231.700	
				RAZEM	2231.700
4 OGRODZENIE					
16 d.4	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 0.80*0.60*61.5	m ³ m ³	 29.520	
				RAZEM	29.520
17 d.4	KNR 2-02 1806-01	Murowanie cokołu 0,60*0,25 m i słupów ogrodzenia 0,25*0,25*1,20 z cegły na fundamencie betonowym 0,30*0,40 m 61.5	m m	 61.500	
				RAZEM	61.500
18 d.4	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie 226/1000	t t	 0.226	
				RAZEM	0.226
19 d.4	analiza własna	Ogrodzenie frontowe - osadzenie i zamocowanie przęsła z siatki zgrzewanej ocynkowanej powlekanej PCV w ramach stalowych z kątownika h=1,20, długość panela = 1,9 m 61.5	m m	 61.500	
				RAZEM	61.500
20 d.4	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 100x172 cm - dostarczenie i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	KNR 2-23 0402-01 analogia	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa siatka stal. ocynkowana powlekana lub malowana farbą olejną w ramie z kształtowników stalowych malowanych farbą olejną, o dł L= 2,0 m, zamykanej na zamek standardowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	KNR 2-23 0402-01 analogia	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa siatka stal. ocynkowana powlekana lub malowana farbą olejną w ramie z kształtowników stalowych malowanych farbą olejną, o dł L= 4,0 m, zamykanej na zamek standardowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PRZYGOTOWANIE I NIWELACJA TERENU				
2	DROGI, PARKINGI, CHODNIKI				
3	ZIELEŃ - TRAWNIK				
4	OGRODZENIE				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
zagospodarowanie terenu - wokół budynku						
1 PRZYGOTOWANIE I NIWELACJA TERENU						
1	KNR 2-01 0123-	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciągnikowym	m ²	233.72		
d.1	01					
2	KNR 1 0208-	Dostarczenie piasku samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	233.72		
d.1	02					
3	KNR 2-01 0235-	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	233.72		
d.1	02					
2 DROGI, PARKINGI, CHODNIKI						
4	KNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod parkingi	m ²	540		
d.2	02	Krotność = 2				
5	KNR 6 0104-	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - parkingi i dojazdy	m ²	540		
d.2	02 CPV					
	45233140-2					
6	KNR 6 0104-	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodniki	m ²	216		
d.2	01 CPV					
	45233140-2					
7	KNR 6 0109-	Podbudowa betonowa z betonu B 20 gr.15 cm - parkingi i dojazdy	m ²	540		
d.2	02 CPV					
	45233140-2					
8	KNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr.10 cm z betonu B 20 - chodniki	m ²	216		
d.2	01 CPV					
	45233140-2					
9	KNR 6 0111-	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.8 cm - parkingi i dojazdy	m ²	540		
d.2	01 CPV					
	45233140-2					
10	KNR 6 0502-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parkingi i dojazdy	m ²	540		
d.2	03 CPV					
	45233140-2					
11	KNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	216		
d.2	01 CPV					
	45233140-2					
12	KNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	111		
d.2	04 CPV					
	45233140-2					
13	KNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	165		
d.2	04 CPV					
	45233140-2					
3 ZIELEŃ - TRAWNIK						
14	KNR 1 0526-	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką	m ³	557.925		
d.3	01 CPV					
	45233140-2					
15	KNR 2-21 0401-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²	2231.7		
d.3	02 CPV					
	45233140-2					
4 OGRODZENIE						
16	KNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³	29.52		
d.4	02					
17	KNR 2-02 1806-	Murowanie cokołu 0,60*0,25 m i słupów ogrodzenia 0,25*0,25*1,20 z cegły na fundamencie betonowym 0,30*0,40 m	m	61.5		
d.4	01					
18	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t	0.226		
d.4	03					
19	analiza własna	Ogrodzenie frontowe - osadzenie i zamocowanie pręseł z siatki zgrzewanej ocynkowanej powlekanej PCV w ramach stalowych z kątownika h=1,20, długość panela = 1,9 m	m	61.5		
d.4						
20	KNR 2-23 0402-	Furtka o wym. 100x172 cm - dostarczenie i montaż	szt.	1		
d.4	04					
21	KNR 2-23 0402-	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa siatka stal. ocynkowana powlekana lub malowana farbą olejną w ramie z kształtowników stalowych malowanych farbą olejną, o dł L= 2,0 m, zamykanej na zamek standartowy	szt.	1		
d.4	01 analogia					
22	KNR 2-23 0402-	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa siatka stal. ocynkowana powlekana lub malowana farbą olejną w ramie z kształtowników stalowych malowanych farbą olejną, o dł L= 4,0 m, zamykanej na zamek standartowy	szt.	1		
d.4	01 analogia					

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: