

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
PODBUDOWA					
1	KNR 2-31 d.1.0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III dla wyk.podbudowy pod "mijanki" głębok. kopania 45 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR 2-31 d.1.0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 2-31 d.1.0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/62 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 2-31 d.1.0114-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR 2-31 d.1.1004-05	Mechaniczne czyszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego.	m ²		
		2606	m ²	2606.000	
				RAZEM	2606.000
6	KNR 2-31 d.1.0107-01	Profilowanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm.	m ³		
		130	m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
7	KNR 2-31 d.1.1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²		
		2660	m ²	2660.000	
				RAZEM	2660.000
8	KNR 2-31 d.1.0108-02	Mechaniczne zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2 .	t		
		200	t	200.000	
				RAZEM	200.000
NAWIERZCHNIA					
9	KNR 2-31 d.2.1004-07	Skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
		2660	m ²	2660.000	
				RAZEM	2660.000
10	KNR 2-31 d.2.0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego BA 0/11 - w.ścieralna w ilości 100 kg/m2.	m ²		
		2480	m ²	2480.000	
				RAZEM	2480.000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	KNR 2-31 d.3.1402-02	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntu śred. grub. 10 cm	m ²		
		900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
12	KNR 2-01 d.3.0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km /całkowita odl.dowozu do 5 km / - dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy.	m ³		
		90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
13	KNR 2-01 d.3.0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
		90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000