WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ A-A



Oznaczenia:

1. Wpust żeliwny typ C250 o wym. 620x420
2. Krąg wieńczący pod kratę
3. Krąg bez odpływu
4. Krąg z odpływem
5. Dno studzienki bez odpływu (osadnik 0,5 m)

UWAGA: Studzienki wykonać na podsypce piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98

Temat:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	Tytuł rysunku: **WPUST ULICZNY BETONOWY Ø500 Z OSADNIKIEM**
Adres:	ul. Wittmanna Lwówek dz. nr ewid. 887, 675, 365/1, 365/2	
Inwestor:	Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek	

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pięta
ROK ZAŁOŻENIA 1989
64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09	02.19r.	
Kreślił:	mgr inż. Marcin Jarnut		02.19r.	

Branża	Rok	Skala	Nr rys.
sanitarna	2019		4