



- UWAGA:
- Montaż przykanalików PCVØ160 i otworowanie studni pod włączenia wykonać po uprzednim sprawdzeniu w terenie rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenie podziemnego.
 - Projektowane rzędne włączenia przkanalików do studni obliczono na podstawie typowego zagłębienia uzbrojenia.
 - Zagłębienie przykanalików w studniach wpustowych 1,0 m p.p.t.

Temat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej		Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI			
Adres: Zębowo ul. Długa gm. Lwówek dz. nr ewid. 149, 1184, 1185, 185/2, 186					
Inwestor: Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek					
	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH Maria i Waldemar Pięta		Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
			Projektant:	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09
			Kreślił:	mgr inż. Marcin Jamut	
64-300 Nowy Tomysł, ul. Targowa 2, tel. (061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl		Branża	sanitarna	Rok	2018
		Skala	1:100/500	Nr rys.	2