





Oznaczenia:

1. Wpust żeliwny typ C250 o wym. 620x420
2. Krąg wieńczący pod kratę
3. Krąg bez odpływu
4. Krąg z odpływem
5. Dno studzienki bez odpływu (osadnik 0,5 m)

UWAGA: Studzienki wykonać na podsypce piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku zagęszczenia $I_s=0,98$



	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH		Starostwo	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Data	Podpis
	64-300 Nowy Tomyśl, ul. Targowa 2, tel.(061) 44 22 727 / fax. wew. 22		Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta	wiercousprwospec	05.14r.	
Tętnow: P.T. budowy (sieć kanalizacji deszczowej) w ul. Stropcznej, Podulicznej, Modrzewskiej, Wyśpielskiej, Ogrodowej i Nowoborskiej w Łukowie			Sprawdzający				
Inwestor: Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek			Kontrola	mgr inż. Marcin Jamuś		05.14r.	
			Skala	Rok		Rys. nr	
			Etap		I.S.		9